

Tavolo Tecnico per la Macroarea Specialistica

Addì **12 Giugno 2014** sono riuniti alle ore 10.00 presso la sede ASL NA 3 SUD, in via Alcide de Gasperi n. 167 C/Mare di Stabia, i componenti del Tavolo Tecnico, Rappresentanti Aziendali e delle Associazioni di Categoria, per la Macroarea Specialistica Ambulatoriale (compresa FKT) giusta convocazione del 05 Giugno c.a. Prot. n° 36 con ordine del giorno:
Regressione Tariffaria 2010 – Varie ed eventuali.

Associazioni di categoria

A.N.P.R.I.C. - delega delega Buonincontri _____	Presente
CONFAPISANITA' - Buonincontri _____	Presente
A.N.I.S.A.P. - Sign.ra C. Mautone <i>*DREYA P.P. Pouzzi Jbu</i> _____	Presente
CONFINDUSTRIA SANITA' - Avv. G. Abagnale _____	Presente
FEDERLAB SBV - Dr. Mancino _____	Presente
FOAI - Ing. L. De Carlo _____	Presente
ASPAT - Dr. Gambino _____	Presente
FRAS - Dr. Zambra _____	Presente
ARIS - Forgione _____	Assente
AISA Prof. Salvatore Avv. Carnielli _____	Presente
SNR - Dr. Accarino _____	Presente
Conf.Centri Antidiabete - Avv. Iannella _____	Assente

Rappresentanti aziendali

Dr.ssa A. De Stefano - Coordinatore:	Presente
Dr. M. Di Gennaro	Presente
Dr. P. Sergianni	Presente
Dr.ssa V. Scafarto	Presente
Dr. S. Langella	Presente
Dr. L. Fiorenza	Presente
Dr. A. Ciccone	Assente
Sig. F. Di Marzo	Assente

Il Coordinatore del T.T. avvia i lavori.

La FEDERLAB SBV - Dr. Mancino legge e consegna una dichiarazione del Dr. G. Diglio rappresentante di Federlab SBV (n° 1 All.)

La parte pubblica ribadisce che la convocazione odierna del T.T. nonostante la richiesta di rinvio è finalizzata alla chiusura della RTU 2010

Il Dr. Gambino per conto delle Associazione di Categoria ASPAT – SNR – ANISAP - legge e consegna una dichiarazione (n° 2 All.)

AISA – Prof. Salvatore in relazione ai dati di giustificazione richiesti dichiara che il dato relativo al numero di prestazioni riconosciute al Centro C.M.O. cod. 008426 per il 2009, riportato nella Delibera n°402/2013 della ASL NA 3 Sud non è ... (Si ALLEGA DICHIARAZIONE PRESIDENTE AISA)

La parte pubblica

Si passa all'esame delle giustificazioni presentate:

ASPAT
 Associazione Sanità Privata
 Accreditata e Certificata
 Il Presidente

CONFINDUSTRIA SANITA'
 IL DELEGATO
 AVV. GIUSEPPE ABAGNALE

Distretto 48

ALMA Center U.O. Neurologia cod.700100: in merito ASPAT – SNR – CONFAPI – ANISAP – FRAS e AISA approvano; gli altri sono contrari.

* **Dr. Accarino** - SNR alle ore 11,30 lascia l'aula.

Lab. PRIMO cod.760700 : ASPAT – ANPRIC - SNR – CONFAPI – ANISAP –FRAS approvano; le altre associazioni sono contrari.

BARBATO DI SARNO cod.760500: ANISAP - ASPAT – approvano. AISA evidenzia che la motivazione addotta dalla Struttura induce ad effettuare un approfondimento sul numero delle prestazioni riconosciute, giacche il Centro evidenzia differenze significative; laddove invece venissero confermate i dati le motivazioni non sono accoglibili in quanto carenti delle ragioni poste a base dell'incremento volumetrico prestazionali.

ALTEI cod. 700500: le Associazioni valutano accettabili le motivazioni addotte laddove si verifichi l'effettivo verificarsi di una parziale chiusura nel 2009. In caso contrario va ritenuto respinto.

SALUS FKT cod. 701700: ASPAT – FOAI – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano;

Fras, Federlab, Confindustria Sanità respingono.

Non risultano depositate ulteriori giustificazioni per il Distretto 48.

Distretto 49

CFR FKT cod.731700: ASPAT - ANPRIC -CONFAPI - FOAI approvano; le altre associazioni sono contrarie . ASPAT - ANPRIC -CONFAPI – FOAI, in ogni caso, ritengono opportuno e pertanto richiedono l'invio di una nuova nota di contestazione onde consentire alla Struttura l'imprescindibile esercizio del diritto di difesa a fronte di contestazione più chiaramente formulata.

CA.MAD. FKT cod. 731900: FRAS-CONFAPI- FOAI-ASPAT-ANISAP-AISA- si dichiarano favorevoli, in ragione dell' avvenuto avviamento nel 2009. Le altre associazioni e la parte Pubblica respingono.

SANTA LUCIA LAB cod. 740400; Approvano tutti.

DELLA GALA LAB cod. 730800; Confindustria Sanità è contraria. Le altre associazioni approvano.

*ANISAP alle ore 12,30 lascia l'aula, delegando il rappresentante dell'ASPAT.

GALENO LAB cod. 740300; Confindustria Sanità è contraria. Le altre associazioni approvano.

HELIOS LAB cod.731000; Confindustria Sanità è contraria. Le altre associazioni approvano

LIMATOLA LAB cod.731300; Confindustria Sanità è contraria. Le altre associazioni approvano

GUADAGNO RAD cod. 730400; Confindustria Sanità, FEDERLAB e FRAS si dichiarano contrari, mentre le altre Associazioni sono favorevoli.

Non risultano depositate ulteriori giustificazioni per il Distretto 49.

Distretto 50

LOURDES RAD cod.750100: ASPAT - ANPRIC -CONFAPI - FOAI approvano; le altre associazioni sono contrarie . ASPAT - ANPRIC -CONFAPI – FOAI

VILLA DELLE GINESTRE FKT cod.750700: AISA condivide le giustificazioni mentre ASPAT CONFAPI – ANISAP – ANPRIC – pur condividendo le osservazioni relativamente al VMP distinto per tipologia funzionale si dichiarano contrari per l'overselling così come le altre Associazioni Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità si riportano alla nota prot. 1028 dell' 11.06.2014 inviata al tavolo tecnico , che si allega al presente verbale.

CENTRO MEDICO MOSCATI FKT cod.750800: AISA,ASPAT,CONFAPI,ANPRIC,ANISAP si dichiarano favorevoli, mentre le altre Associazioni si dichiarano contrarie.

Non risultano depositate ulteriori giustificazioni per il Distretto 50.

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente

CONFINDUSTRIA SANITÀ
IL DELEGATO
AVV. GIUSEPPE BAGNALE

Distretto 51

Lab. SALUS LAB cod. 710900: AISA, ASPAT, CONFAPI; ANISAP si dichiarano favorevoli, mentre le altre Associazioni si dichiarano contrarie.

Lab. SCOTTO LAB cod. 710800: AISA, ASPAT, CONFAPI; ANISAP si dichiarano favorevoli, mentre le altre Associazioni si dichiarano contrarie.

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 51.

Distretto 52

Centro LA.SA LAB cod. 790200: Tutti approvano, tranne CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS.

BIOCENTRO LAB cod. 790100: CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS.

PRIMULA SRL FKT cod. 790500: AISA- ANPRIC condivide le giustificazioni mentre ASPAT CONFAPI - ANISAP - - pur condividendo le osservazioni relativamente al VMP distinto per tipologia funzionale si dichiarano contrari per carenza di motivazione per l'overselling così come le altre Associazioni.

S. Giuseppe LAB cod. 770600: Tutti favorevoli tranne Confindustria Sanità.

BIODIAGNOSTICAL snc LAB cod. 771100: Tutti favorevoli tranne CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS.

Lab. REGA cod. 780400: Tutti favorevoli tranne Confindustria Sanità.

CALDARELLI LAB cod. 770900: Tutti favorevoli tranne Confindustria Sanità.

Casa di Cura Trusso cod. 770200: Tutti contrari per carenza di motivazioni.

Casa di Cura S. Lucia cod. 770100 Lab. - CA. Tutti contrari per carenza di motivazioni

BIODIAGN. Poggiomarino cod. 790400: Tutti favorevoli tranne CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS.

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 52.

Distretto 53

CENTRO LASER CA cod. 008017: Tutti favorevoli tranne CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS. L'ASPAT sottolinea che sono state assunte posizioni in diniego contrarie alla normativa.

CTF FKT cod. 150105: AISA condivide le giustificazioni mentre CONFAPI - ANISAP ANPRIC - pur condividendo le osservazioni relativamente al VMP distinto per tipologia funzionale si dichiarano contrari per l'overselling così come le altre Associazioni. L'ASPAT prende atto delle motivazioni addotte da parte Pubblica che ha escluso categoricamente la chiusura di Centri concorrenti nel periodo di esame.. FOAI non approva. ASPAT ribadisce quanto già espresso per casi analoghi circa la valutazione del costo medio prestazionale riferito alla tipologia B ed in relazione allo sfioramento per overselling di n° 507 prestazioni chiarisce che le motivazioni addotte dal Centro sono accoglibili in quanto nel periodo in esame le Strutture vicinarie del medesimo Distretto (Terme Stabiane ed CMP) hanno ridotto considerevolmente la propria produzione per un totale di circa 100 mila prestazioni.

ME-DI RAD cod. 008016: AISA- FOAI favorevole, tutti gli altri no.

CLINICA STABIA cod. 150105: Tutti favorevoli tranne CONFINDUSTRIA - FOAI - FEDERLAB - FRAS.

Capasso -Pepe RAD cod. 008024: : Tutti approvano. tranne Cofindustria .

: Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 53.

Il Dr Fiorenza lascia il Tavolo alle ore 14,30 per motivi d'ufficio.

[Handwritten signatures and stamps]

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente

ANISAP

CONFINDUSTRIA SANITA'
IL DELEGATO
AVV. GIUSEPPE BARAGNALE

Distretto 54

S. GIORGIO – SALUS FKT cod. 008328 - Tutti approvano. tranne Cofindustria CRT cod. 008319 - ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano
Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 54.

Distretto 55

Lab. Vecchione cod. 008219: Tutti favorevoli tranne FRAS e Confindustria Sanità.
Centro CHECK-UP LAB cod. 008215: Tutti favorevoli tranne FRAS e Confindustria Sanità
Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 55

Distretto 56

C.M.O. cod. 008426 – cod. 008427 LAB Analisi CONFAPI - ASPAT- ANISAP accolgono le giustificazioni basate sull'implementazione quali – quantitativa ex DGRC 491/2006 e quindi sul diverso case mix per differente complessità funzionale ed erogativa di ogni singola struttura, mentre invece si rimettono alle verifiche ASL circa l'asserito dato errato per le prestazioni in overselling. di laboratorio. L'AISA ritiene accoglibili le motivazioni addotte dal Centro evidenziando, tuttavia, che la struttura, ricadente nell'ambito del DS 56, ha avuto modo di appurare che i dati di produzione certificata dal codesta ASL apparirebbero disomogenei ed, in quanto tali, non comparabili. Benvero, da verifica effettuate presso il citato distretto sarebbe emerso che il dato di produzione relativo all'anno 2009 risulterebbe decisamente inferiore a quello effettivo giacché risentirebbe delle decurtazioni effettuate a vario titolo sulle prestazioni erogate, successivamente risultate illegittime ed abnormi. Confrontare dati non sovrapponibili, netti nel 2009 e lordi nel 2010, significherebbe penalizzare una struttura che ha legittimamente erogato prestazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

C.M.O RX cod. 008425: Confindustria – Foai Fras – Federlab non approvano. AISA accoglie. CONFAPI - ASPAT- ANISAP - ANPRIC approvano le giustificazioni basate sull'implementazione quali – quantitativa ex DGRG 491 – 2006 e quindi su diverso case mix per differente complessità funzionale ed erogativa di ogni singola struttura

C.M.O Med. Nucleare cod. 008442: ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

LINEA MEDICA cod. 150841: : ASPAT – FOAI – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano le giustificazioni fornite in particolare sulla base della tipologia funzionale di tipo B della struttura e quindi della impossibilità dell' adozione di un VMP unico ed indistinto di branca; Fras, Federlab, Confindustria Sanità non approvano.

EUDENTAL cod. 008438: Confindustria – Foai - Fras – Federlab non approvano. ASPAT e AISA accolgono.

BARON RX cod. 008436: Confindustria – Foai - Fras – Federlab non approvano. ASPAT e AISA accolgono.

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 56.

ASPAT relativamente alle Strutture Villa Poppea ed Epistolato precisa che le stesse hanno inviato in data 14/05/2014 al Distretto 56 con protocollo n°509/M -1915/14 proprie motivazioni che non risultano nell'elenco fornito dal medesimo Distretto.

La parte pubblica relativamente ai Centri Villa Poppea ed Epistolato ritiene opportuno comunque valutare le giustificazioni addotte riservandosi comunque di verificare il pervenuto ai Distretti di competenza nei termini previsti

VILLA POPPEA LAB COD. 8441 : Confindustria – Foai - Fras – Federlab non approvano. ASPAT e AISA e CONFAPI accolgono.

EPISTOLATO RAD COD. 8430: Confindustria – Foai - Fras – Federlab non approvano. ASPAT e AISA e CONFAPI accolgono.

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 56.

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Credito Territoriale
IRP - 1915/14

ANISAP

CONFINDUSTRIASANITA'
IL DELEGATO
AVV. GIUSEPPE ABAGNALE

Distretto 57

GUARNIERI COD. 008523 - ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

CEN. POL. GENTILE 008526 – Tutte le sigle sindacali approvano

TALIERCIO RAD 008520 - Tutti approvano. tranne Confindustria

DOCA 008521 - Tutti approvano. tranne Confindustria

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 57.

Distretto 58

CASA DI CURA MARIA ROSARIA BV – COD 008621 – SPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

CASA DI CURA MARIA ROSARIA CA – COD 008621 -

SPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

CASA DI CURA MARIA ROSARIA MN – COD 008621

ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

CASA DI CURA MARIA ROSARIA RAD – COD 008621

ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano

IGEA CENTER CA COD. 008622 – Tutti approvano. tranne Confindustria

RIABILITAZIONE POMPEIANA FKT COD. 1508664 -

ASPAT – CONFAPI – AISA – ANISAP - ANPRIC approvano le giustificazioni fornite in particolare sulla base della tipologia funzionale di tipo B della struttura e quindi della impossibilità dell' adozione di un VMP unico ed indistinto di branca.; Fras, Federlab, FOAI e Confindustria Sanità non approvano e si riportano alla nota prot. 1028 dell' 11.06.2014 inviata al tavolo tecnico , che si allega al presente verbale.

DELLA MONICA LAB COD. 009010 - Tutti approvano. tranne Confindustria

CENTRO DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE LIQUORI S.R.L. COD. 009012 - Tutti approvano. tranne Confindustria

GENTILE LAB 009014 - Tutti approvano. tranne Confindustria

AFELTRA LAB 008612 - Tutti approvano. tranne Confindustria

VOCCIA DI MARTINO RAD COD. 008613 - Tutti approvano. tranne Confindustria

Non risultano depositate ulteriore giustificazioni per il Distretto 58.

Le associazioni di categoria ASPAT ANISAP AISA CONFAPI e ANPRIC chiedono che in caso di divergenza sulle valutazioni degli sforamenti, la ASL assuma la determinazione in base ad un principio di democrazia.

La parte pubblica comunica che relativamente ai criteri di ripartizione delle eventuale economie di branca dopo la verifica degli stessi e il ricalcolo dopo le modifiche relative alle valutazione degli overselling , come da suddetto verbale, saranno riattribuiti in base alla proporzione del tetto di spesa della branca oggetto di sforamento.

Il Rappresentante FOAI in merito alla comunicazione dell' ASL di consultare i propri associati e comunicare successivamente le relative determinazioni.

L' AISA ritiene condivisibile la proposta aziendale.

L' ASPAT ANISAP e CONFAPI e ANPRIC in ordine alla distribuzione degli eventuali risparmi prodotti dalle altre branche ribadiscono che si deve operare in base al criterio proporzionale degli sforamenti conseguiti e non in base alla sottostima delle branche, in quanto ciò non solo è contrario

Confapi Angelo Vede Buff
ASPAT
Associazione Sanità Privata
Credito Nazionale
Il Presidente
ANISAP
CONFINDUSTRIASANITA'
IL DELEGATO
AVV. GIUSEPPE ABAGNALE

alla norma contrattuale ma anche alla determinazione assunta dal tavolo tecnico nella riunione del 27.01.2012, in relazione alla definizione del consuntivo 2009.

La parte pubblica dichiara e ribadisce:

I dati di prestazioni e fatturati dei CTA sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010 sono sempre stati certificati dai Direttori dei Distretti competenti, che sono stati resi edotti con numerose note esplicative sulle modalità di report da trasmettere al T.T.

I dati sono stati inviati con notevole anticipo via PEC alle ASS. di Cat. per poter permettere alle Stesse di verificare eventuali posizioni differenti nella metodologia di calcolo. Inoltre la parte pubblica si è resa sempre disponibile a rivedere i dati invitando le ASS. di Cat. a comunicare per tempo, anche per le vie brevi (mail/pec) eventuali precisazioni e/o correzioni che hanno trovato sempre un favorevole accoglimento ove supportate da dati oggettivi e incontrovertibili. Di fatto però in ogni T.T. vengono portate dalla Ass. di Cat. nuove contestazioni che rinviando a successivi tavoli tecnici la conclusione dei lavori.

La metodologia di calcolo di overselling e di V.M. è sempre stata concordata in sede di T.T. e la parte pubblica ha più volte modificato le tabelle di calcolo secondo le indicazioni pervenute dalla Ass. di Cat. A questo proposito si specifica che le indicazioni delle Ass. di Cat. sono quasi sempre discordanti tra di loro.








Si ribadisce ancora una volta che le prestazioni riconosciute per il 2009 sono quelle riportate nelle Delibera n. 402 del 23 luglio 2013. Qualsiasi contestazione rispetto alla suddetta delibera non sono oggetto di discussione del T.T. ma possono essere contestate nelle opportune sedi previste dalla legge.


La parte pubblica precisa inoltre che il valore medio è stato calcolato sulla base dei contratti è stato espressamente richiesto da alcune Ass. di Cat. In precedenza la parte pubblica aveva predisposto il calcolo in base al fatturato e alle prestazioni di branca rese nell'anno 2010

La seduta dei lavori si chiudono alle ore 17.30.

C/mare di Stabia 12 Giugno 2014

Del che è verbale L.C.S.

A.N.P.R.I.C. delega Buonincontri		Presente
CONFAPI SANITA' - Buonincontri		Presente
A.N.I.S.A.P. - Sig.ra C. Mautone	ore 12,30 lascia l'aula	
CONFINDUSTRIA SANITA' - Avv. G. Abagnale		Presente
FEDERLAB SBV - Dr. Mancino		Presente
FOAI - Ing. L. De Carlo		Presente
ASPAT - Dr. Polizzi - Dr. Gambino		Presente
FRAS - Dr. Scognamiglio		Assente
ARIS - Forgione		Assente



Le Assicurazioni di Catelona avevano rilevato nell'ultima riunione la non veridicità dei dati presentati in quanto le prestazioni 2009 evidenziate ~~erano~~ non erano quelle riconosciute ~~le~~ ~~previdenti~~ del tavolo tecnico dopo l'esame delle motivazioni dello sfornamento -

Di conseguenza sarebbero venuti i valori di overbilling; mentre nulla doveva modificarsi in ordine al costo medio in quanto il valore contrattuale ~~deve~~ era già giustamente ridotto modulato e corrispondeva in base al disposto dell'art. 8 comma 1 del contratto 8 promiss -

I dati forniti evidenziano invece il costo medio calcolato sui dati contrattualmente e non su quelli consumati così come dispone la normativa vigente -



ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente

A.N.I.S.A.S.
Associazione Nazionale
Istituzioni Sanitarie
Ambulatoriali Private