

Check-list Monitoraggio CdC M6C111.1 per l'Ingegnere Indipendente
versione 3.0

Sezione 1 - M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

Sezione 1 - Documentazione di supporto per la compilazione della Check-list

Documento metodologico per la lettura e la compilazione della check-list a supporto dell'Ingegnere Indipendente
 Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche
 Council Implementing Decision - CID
 Operational arrangement tra la Commissione Europea e l'Italia
 Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n.77 (DM.77/2022)
 Orientamenti Agenas* "Documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa della Comunità"- Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor;
 Orientamenti Agenas** "Linee di indirizzo per l'attuazione del modello organizzativo delle Case della Comunità"
 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
 Regolamento (UE) n. 241/2021

Denominazione CdC e indirizzo:	
Tipo Casa della Comunità	SPOKE
CUP	
Finanziamento RRF	
Tipologia di intervento (Nuova costruzione - TAG 025 TER oppure Ristrutturazione/ riqualificazione energetica degli edifici - TAG 026):	

Riportare se i seguenti requisiti sono conformi a quanto previsto nelle «Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 "Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche"»

Domanda	Risposta	Da allegare	Tipologia risposta	Note	Riferimento Documentale
La Casa della Comunità rispetta i requisiti generali e di efficienza energetica previsti dalla Council Implementing Decision (CID).	SI/NO				
a.1	Totale lordo area locali		obbligatoria	<i>Inserire il valore numerico in m2 (nel campo Risposta)</i>	Council Implementing Decision - CID Operational Arrangements
a.2a	L'intervento contribuisce agli obiettivi climatici sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 per il TAG 025ter "Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico "	da allegare	obbligatoria in caso di Nuova costruzione (TAG 025) INSERIRE RISPOSTA N.A. NEL CASO DI TAG 026	<i>Nuova costruzione (TAG 025 TER)</i> <i>Nel caso di nuova costruzione (TAG 025 TER) in coerenza con quanto disposto dalla nota 5 dell'allegato VI del Regolamento (EU) 2021/241: domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero NZeb, secondo direttive nazionali). La documentazione tecnica da allegare :</i> 1.1.1. Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi del D.M. 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi", comprovante il conseguimento dei requisiti di efficienza energetica in esso stabiliti (verifica ex ante). 1.1.2. Attestazione di prestazione energetica (APE) "as built" rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero (verifica ex post); 1.1.3. Asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgI,nren) dell'edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero NZEB, Nearly Zero-Energy Building (verifica ex post).	Council Implementing Decision - CID Operational Arrangements
a.2b	L'intervento contribuisce agli obiettivi climatici sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 per il TAG 026 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno "	da allegare	obbligatoria (in caso di Ristrutturazione/ riqualificazione energetica degli edifici) (TAG 026) INSERIRE RISPOSTA N.A. NEL CASO DI TAG 025 TER	<i>Nel caso di ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici (TAG 026), la documentazione tecnica da allegare:</i> 1.2.1. Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi del D.M. 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi" comprovante il conseguimento dei requisiti di efficienza energetica in esso stabiliti (verifica ex ante) completo di APE ex ante; 1.2.2.1. Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione dell'edificio nella sua condizione post operam, da cui si evinca il conseguimento della classe energetica minima prevista (verifica ex post). <i>In caso di impossibilità di raggiungimento della classe energetica minima prevista, in alternativa l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgI,tot) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento. In queste casistiche occorrerà allegare, oltre alla Relazione tecnica (1.2.1):</i> 1.2.2.2. Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare il miglioramento del 30% derivante da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione).	Council Implementing Decision - CID Operational Arrangements
a.3	È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n.	da allegare		<i>allegare: Check list sezione ex- ante (allegato alla Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22); Check list sezione ex- post (allegato alla Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22); Attestazione DNSH (Allegato 1 Manuale operativo per il rispetto del principio DNSH per la Missione 6 Salute - PNRR)</i>	Regolamento (UE) n. 241/2021; Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22; Manuale operativo per il rispetto del principio DNSH per la Missione 6 Salute - PNRR
a.4	È stato rilasciato il Certificato di completamento in conformità alla legislazione nazionale	da allegare	obbligatoria	<i>allegare: Certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo dei lavori e/o certificato di verifica di conformità della fornitura</i>	Council Implementing Decision - CID Operational Arrangements
La Casa della Comunità mette a disposizione ed è dotata di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza per una risposta multiprofessionale.					
b.1	Personale funzionale ad assicurare i servizi minimi della CdC Spoke: personale medico (h12 6/7gg), personale infermieristico (h12 6/7gg), personale di supporto	da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera in cui è indicato il rispetto del modello organizzativo; allegare delibera aziendale con evidenza del personale incaricato all'interno della Casa della Comunità in coerenza con gli standard attesi dal DM 77/2022, con richiamo agli atti di incarico/assegnazione</i>	- DM.77/2022

Riportare se i seguenti requisiti sono conformi a quanto previsto nelle «Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 "Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche"»

Domanda	Risposta	Da allegare	Tipologia risposta	Note	Riferimento Documentale
b.2 All'interno della Casa di Comunità sono erogati servizi di cure primarie attraverso equipè multiprofessionali		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.3 All'interno della Casa di Comunità è attivo il Punto Unico di Accesso		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.4 All'interno della Casa di Comunità è operativo il servizio di assistenza domiciliare di base		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.5 All'interno della Casa di Comunità sono erogati servizi infermieristici		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.6 All'interno della Casa di Comunità sono erogati servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.7 All'interno della Casa di Comunità è attivo un sistema integrato di prenotazione collegato al Cup Aziendale		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività di prenotazione tramite Cup aziendale; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.8 All'interno della Casa di comunità è attiva l'integrazione con i servizi sociali		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le modalità di integrazione; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.9 All'interno della Casa di Comunità è prevista la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le modalità</i>	- DM.77/2022
b.10 All'interno della Casa di Comunità è garantita la presenza medica h12 6/7gg		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le modalità e le modalità di turnazione del personale medico in relazione ai contratti</i>	- DM.77/2022
b.11 All'interno della Casa di Comunità è garantita la presenza infermieristica almeno h12, 6/7gg		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le modalità e le modalità di turnazione del personale infermieristico in relazione ai contratti;</i>	- DM.77/2022
b.12 All'interno della Casa di Comunità è presente un'adeguata dotazione di attrezzature e strumentazioni mediche e diagnostiche per l'erogazione dei servizi di assistenza		da allegare	opzionale	<i>allegare inventario delle attrezzature / strumentazioni mediche e diagnostiche con firma del responsabile della struttura con dichiarazione di adeguatezza alla funzionalità della CdC (direttore sanitario e/o Direttore Servizi di Ingegneria Clinica)</i>	- DM.77/2022
b.13 All'interno della Casa di Comunità è garantito il servizio di continuità assistenziale		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio, con evidenza del collegamento con la COT</i>	- DM.77/2022
b.14 All'interno della Casa di Comunità è garantito il servizio Punto Prelievi		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.15 All'interno della Casa di Comunità è garantita l'attività consultoriale, rivolta anche a minori		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.16 All'interno della Casa di Comunità sono garantiti interventi di salute pubblica (includere le vaccinazione per la fascia 0-18)		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.17 All'interno della Casa di Comunità è garantita l'attivazione e la gestione di programmi di screening		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.18 All'interno della Casa di Comunità sono garantiti servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.19 All'interno della Casa di Comunità è garantito il servizio di Medicina dello Sport		da allegare	opzionale	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio</i>	- DM.77/2022
b.20 All'interno della Casa di Comunità Spoke è garantito il collegamento con la Casa della Comunità hub di riferimento		da allegare	obbligatoria	<i>allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le modalità e le modalità di turnazione del personale infermieristico in relazione ai contratti;</i>	- DM.77/2022
La Casa della Comunità rispetta tutti i requisiti previsti dalla Council Implementing Decision (CID).					
d.1 Le specifiche tecniche del progetto sono allineate con la descrizione dell'Investimento M6C11.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona e del target PNRR M6C1-3 "Case		obbligatoria		<i>Valutazione di sintesi (SI/NO) derivante dall'esito delle precedenti risposte</i>	Council Implementing Decision - CID Operational Arrangements