

3 luglio 2013

Riunione della Commissione Paritetica per le Residenze Sanitarie Assistite e Centri Diurni di cui al verbale del 20 giugno 2013.

I rappresentanti delle associazioni di categoria propongono:

- 1) di applicare come da sentenza 741/2013 il CCNL AIOP aggiornato al biennio economico 2006/2007;
- 2) per quanto riguarda il Centro Diurno, attesa la mancanza di specifici requisiti strutturali nella normativa regionale vigente, si ritengono applicabili per estensione i requisiti strutturali ed i relativi costi alberghieri già determinati per l'omologo regime ex art. 26; con la sola aggiunta, nei costi generali del costo del trasporto da e per il domicilio dell'assistito, previsto a carico della struttura (L.R. 8/2003 e DGRC 2006/2004);
- 3) per quanto riguarda il regime residenziale, attesa invece la maggiore incidenza dei costi strutturali correlati a requisiti più onerosi richiede un incremento dei cennati costi in proporzione agli indicati maggiori requisiti strutturali (in luogo dei 40 mq per utenti comprensivi di spazi esterni previsti per l'art. 26 dalla DGRC 6757/96, il DPCM 22/12/89 fissa un parametro strutturale di 40/45 mq per ospite senza comprendere spazi esterni; inoltre le singole stanze di degenza prevedono massimo tre posti letto invece dei 4 pl possibili per l'art. 26)
- 4) Per tutti i regimi assistenziali si richiede un congruo aumento della percentuale dei costi generali in funzione della mancata previsione (come per l'art. 26) di specifiche figure e servizi di supporto essenziali alla erogazione dei servizi obbligatori come da normativa nazionale e regionale (art. 23 Legge 8/2003), anche in funzione dei maggiori oneri correlati alla evoluzione normativa in tema di sicurezza, gestione del rischio e relativa formazione, ecc.

I componenti regionali si riservano una valutazione con il subcommissario ed una controproposta da inviare ai componenti il tavolo paritetico entro mercoledì 10/7/2013.

X La Regione
Rappresentante
Jean Zambelli

* B. Associazioni
Giuseppe Fumagalli
~~_____~~
