

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

Tavolo Tecnico Assistenza Specialistica Esterna

Verbale n. 1/2022

In data 30.03.2022, alle ore 10.00, presso la sede della Direzione del distretto sanitario 27, in via Mario Fiore 8, si riunisce, giusta convocazione prot. 77955 del 24.03.2022, il Tavolo Tecnico della macroarea dell'Assistenza Specialistica Esterna, Con il seguente O.d.G.:

1. consuntivo anno 2020: valutazioni del Tavolo Tecnico;
2. consuntivo anno 2021: valutazioni del Tavolo Tecnico ;
3. conferma del valore medio della prestazione differenziato in base alle diverse tipologie delle prestazioni erogate dalle singole strutture

Sono presenti:

per la ASL Napoli 1 Centro:

Dott. Raffaele Iandolo;

assenti: il Presidente NOC, dott. Abbamondi, il dott. Lorenzo Effuso, dott. Beniamino Picciano, dott. Mario La Vecchia.

I Presidenti delle Associazioni di Categoria o loro delegati:

AIOP (dott. Eugenia Basile per delega del dott. Sergio Crispino)

AISA (dott. Gaetano Gambino per delega del dott. Antonio Salvatore)

AISIC (Dott. Gaetano Gambino)

ANISAP (Dott. Alessandro Totaro)

CONFAPI assente

ASPAT (Dott. Pierpaolo Polizzi)

FEDERBIOLOGI

FEDERLAB CAMPANIA (Dott. Giuseppe Diglio)

SNR (dott. Bruno Accarino)

CONFINDUSTRIA SANITA' (Dott. Eugenio Basile)

FEDERODONTOIATRI assente

FEDERDIABETICI assente

FEDERCARDIOLOGI (Dott. Silvio Siciliano)

FED.I.SALUTE CAMPANIA (per delega Dott. Bruno Accarino)

SBV assente

[Handwritten signature]
FEDERBIOLOGI

[Handwritten signature]
ANISAP

[Handwritten signature]
AISIC



ASPAT

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

Il dott. Raffaele Iandolo, coordinatore del Tavolo Tecnico illustra gli allegati al presente verbale, già anticipati con PEC per le necessarie valutazioni:

1. Dati overselling 2021 composto di n° 3 pagine con importi per ciascuna struttura con relativi addebiti per superamento del 10%;
2. Dati overselling 2020 composto di n° 2 pagine con importi per ciascuna struttura con relativi addebiti per superamento del 10%;
3. Dati over costo medio 2021 composto di n° 12 pagine con importi per ciascuna struttura con relativi addebiti per superamento del 10%;
4. Dati over costo medio 2020 composto di n° 12 pagine con importi per ciascuna struttura con relativi addebiti per superamento del 10%;

Associazione FEDERCARDIO
 IL PRESIDENTE
 Dottor Silvio Siciliano

**CONFINDUSTRIA
CAMPANIA
SEZ. SANITA'**

[Handwritten signature]
AIOP

[Handwritten signature]
FEDERLAB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AISA

5. Costo medio 2021 composto di n° 1 pagina.
6. Costo medio 2020 composto di n° 1 pagina.

Il dott. Polizzi per ASPAT e il dott. Totaro per ANISAP, in considerazione che l'attività odierna al TT concluderà con l'invio in sede regionale dei dati consuntivi del biennio 2020/2021 finalizzati alla definizione dei tetti di singola struttura per l'esercizio 2022 e tenuto conto dell'invio tardivo alle Associazioni dei tabulati in oggetto che preclude la possibilità di puntuale e sistematica verifica da parte dei centri erogatori, chiedono un rinvio a breve per consentire un ordinato svolgimento dei lavori secondo le prerogative attribuite al tavolo tecnico.

Il dott. Gambino per AISIC, in merito al primo punto all'o.d.g. reitera quanto già esposto nel verbale del 26 luglio 2021 circa la tardiva comunicazione della data presunta di esaurimento delle prestazioni R, laddove, a causa di un errato calcolo operato della Asl, furono accettate prestazioni fino a giugno, salvo poi richiedere impropriamente note di credito a far data da febbraio per circa 2 milioni di euro.

Fermo restando i ricorsi proposti dalle singole strutture per vedersi riconosciuto quanto prodotto in base al legittimo affidamento, tale cosa ad oggi riveste ulteriore rilevanza alla luce della DGRC n. 599/2021.

Pertanto, chiede che tali importi, non riportati nella relazione che la Asl Na1 Centro che il sottoscritto ritiene di aver inviato alla Regione, siano comunicati affinché possano essere considerati nella determinazione dei tetti di struttura definitivi per l'anno 2022.

FEDERLAB CAMPANIA, attraverso il proprio delegato ai tavoli tecnici Dr. Giuseppe Diglio, in riferimento all'odierno tavolo tecnico che prevede il consuntivo 2020 e 2021, fa presente quanto segue:

Premesso che i dati del 2020 ed il 2021 sono gli anni presi in considerazione dalla Regione Campania nella delibera di Giunta n. 599 per determinare, anche se provvisorio, il tetto di struttura individuale delle strutture di specialistica ambulatoriale accreditate,

Prende atto dei dati ricevuti in data odierna, e proprio perché trattasi di una quantità enorme di dati che possono influenzare l'assegnazione del tetto di struttura, si riserva una più approfondita valutazione, nel contempo non può esimersi dal riportarsi a quanto già dichiarato nelle precedenti sedute in particolare chiede all'ASL di Napoli 1 centro se le prestazioni oggetto della discussione odierna, possono considerarsi prestazioni "liquidabili" cioè se sono state erogate nel rispetto delle proprie COM, nel rispetto delle autorizzazioni possedute nel rispetto dei tetti assegnati ed al netto dei vari controlli effettuati, e nel contempo chiede di conoscere eventuali fenomeni anomali che hanno determinato il precoce esaurimento delle prestazioni,.

Infine, va da sé che, la partecipazione di FEDERLAB CAMPANIA all'odierno tavolo tecnico non costituisce nessun tipo di acquiescenza ai consuntivi dell'anno 2020 e 2021

Federcardio dichiara che deve essere rivista la posizione dei centri Claudio Esposito 460092 che richiede che i dati 2021 debbano essere confrontati con quelli del 2019 a seguito della circolare prot. 524490 del 22.10.2021, e del Centro Nardi per un errato calcolo.

SNR e per delega FediSalute e Federbiologi dichiara che i dati inviati con pec del 25.03.2022 e di nuovo ritrasmessi con pec del 29.03.2022 delle ore 18.40, relativi all'oggetto della riunione odierna, dato il breve lasso di tempo concesso per poter essere analizzati non permettono ai componenti del tavolo tecnico di svolgere compiutamente il ruolo loro assegnato dalla normativa di riferimento: tuttavia si evincono ad una prima e sommaria analisi diverse discrepanze e macroscopiche criticità:

AISA
2014

CONFINDUSTRIA
CAMPANIA
SEZ. SANITA'

ANISAP

A10P

FEDERLAB

AISIC

ASPAT
Associazione Sanitaria Privata Accreditata Territoriale
Regione Sanitaria - Isola Esedra
Direzionale - NAPOLI
1143 I.V.A. 0596

FEDERLAB CAMPANIA

Associazione FEDERCARDIO
IL PRESIDENTE
Vittorio Sclafani

- Errata attribuzione della fascia di appartenenza di alcune strutture: questa criticità inficia la correttezza dei dati relativi all'attribuzione ed al conseguente superamento del VMP di fascia con evidenti ricadute negative sulla attendibilità dei dati esposti (art.8 co 2 del contratto)
- Presenza di strutture non presenti negli anni precedenti
- Scomparsa di strutture pur presenti negli anni precedenti

Inoltre dati tabulati inviati e mostrati nel corso della riunione odierna si rileva ad una prima analisi:

1. Non vi è chiara indicazione della determinazione del VMP lordo e netto rilevato per ciascuna disciplina e per ciascuna struttura
2. Mancano le Indicazioni di quelle prestazioni non eseguibili (è il caso delle RM con campo magnetico statico inferiore a 0.5T): si attribuisce così sia un fatturato (e un numero di prestazioni eseguibili) a quelle strutture che non avrebbero potuto erogare alcune prestazioni con evidente vizio nel tetto assegnato (in base la peso % attribuito al fatturato riconosciuto); inoltre il VMP della fascia cui questi appartengono (Fascia C della Radiodiagnostica) è evidentemente drogato da un dato falsato x tutti di conseguenza.
3. I dati di monitoraggio relativi all'anno 2021 sono cumulativi del budget ordinario e di quello aggiuntivo in difformità del disposto dalla norma di riferimento

Determinazione e Superamento del VMP di FASCIA E/O di DISCIPLINA

- a. Dal 2013 è stata introdotta la determinazione di Valore Medio delle Prestazioni (VMP) in base a classi di appartenenza che identificano la complessità tecnologica posseduta dalle strutture erogatrici "per consentire continuità nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate e per definire il case-mix" in accordo secondo quanto indicato dal MinSalute con la circolare 1605 del 18.01.2013 che chiarisce che una struttura che sia autorizzata, attrezzata ed accreditata per la specifica disciplina DEVE ESEGUIRE TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA QUALE E' AUTOIRZZATA, ATTREZZATA ED ACCREDITATA CON IL SSN.
- b. Tale limite risulta contrattualmente invalicabile dal 2018
- c. Il mancato recupero del superamento del 10% -contrattualmente invalicabile- attribuisce automaticamente alla singola struttura un fatturato (di riferimento) superiore a quello ammissibile al pagamento, ragion per cui il suo peso percentuale risulta superiore a quello che gli si deve realmente attribuire al netto dei recuperi: Inoltre tale attribuzione automaticamente riduce il peso percentuale degli altri, che si vedono perciò attribuito un tetto inferiore rispetto quello che realmente deve essergli attribuito con il metodo dichiarato dalla Regione nel documento tecnico allegato alla DGRC 599/2021

Prestazioni di RM eseguite da strutture in fascia C (RM inf. a 0.5T) e riconosciute per la determinazione del proprio tetto di struttura

- a. Il DM 542/94 all' art 3 co 2 "Le apparecchiature R.M. "settoriali" - dedicate, cioè, agli arti -, utilizzando elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso."

ASPAI
 Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
 Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
 80145 NAPOLI
 Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

FAISIC
 Federazione Associazioni Sanitarie in Campania

**CONFINDUSTRIA
 CAMPANIA
 SEZ. SANITA'**

FEDERLAB

FEDERBIOCOO
 FEDERAZIONE
 FENISALUTE

FEDERCARDIO
 PRESIDENTE
 Silvio Siciliano

3 di 4

ANSAT

- b. Il CDS con sent. 3140 del 15/6/2017 ha stabilito che- le RM settoriali a basso campo o "dedicate" o "open di nuova generazione" non possono eseguire esami sulla colonna con oneri a carico del SSN né – a maggior ragione- eseguire indagini su altri distretti corporei (encefalo, cuore, addome, mammella, vasi, ecc.);
- c. Il DM 14.01.2021 modifica il DM 542/94 e recita all'art 2 co1 1. "Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione."
- d. Il Ministero della Salute con DM 10.11.2021 (in GU 26.01.2022) ha aggiornato la classificazione dei dispositivi medici ed alla lettera "Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI; Z11 STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA; Z1105 STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA indica solo le sottoelencate categorie di macchine ad RM
- Z110501 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
 - Z11050101 TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')
 - Z11050102 TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T
 - Z11050103 TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T
 - Z11050104 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 2T
 - Z11050105 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T E INFERIORE O UGUALE A 4T"

ASUR
 FENISALUTE
 FEDERBIOLOGI

Nessuna di queste macchine è identificata come total-body: se ne desume che solo la potenza (oltre 0.5T) e la tipologia di magnete posseduto dall'impianto (superconduttore, permanente, resistivo o misto) definiscono quali esami possono essere o meno effettuati da quello specifico tipo di apparecchiatura come dettato da ultimo dal DM 14.01.2021, che appare più estensivo del precedente, in quanto permette con impianti inferiori 0.5T di effettuare la biomeccanica vertebrale in orto E clinostatismo, prima non consentita

Il dott. Gambino, per delega AISA, chiede che venga rettificato il dato 2021 della struttura cod. 510260 su cui è stato fatto un addebito per overselling di oltre 120.000€ in quanto tale struttura nell' anno 2020 è stata chiusa per più di un mese e pertanto va applicato quanto previsto delle norme contrattuali.

I dati saranno rielaborati in base alle indicazioni ricevute ed inviati alle Associazioni di Categoria che invieranno via PEC eventuali ulteriori informazioni.

Del che è verbale, alle ore 11.30

ASPAT

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
 Centro Direzionale - Isola Sacca F/10
 80143 NAPOLI
 Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

**CONFINDUSTRIA
 CAMPANIA
 SEZ. SANITA'**

Associazione **FEDERCARDIO**
 IL PRESIDENTE
 Dottor **Silvio Siciliano**

FEDERLAB

FAISIC
 Associazione Esperti in Campania S.p.A.

A10P
 S2

AISA