



**VERBALE N. 02/2025 SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

Il giorno **11 settembre 2025 alle ore 10.30** presso la struttura della A.S.L. di "Salerno", in via Nizza, 146 – Salerno si è riunito il Tavolo Tecnico per la macro area dell'**Assistenza Specialistica** con all'ordine del giorno:

- **Indici/premialità ex DD.GG.R.C. n. 215/2022 e n. 757/2024**

Al tavolo partecipano:

ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE				DELEGATO		Presente Assente
	Ruolo	Cognome	Nome	Delega	Cognome	Nome	
A.I.S.A.	Componente	Salvatore	Antonio				Assente
A.I.S.I.C.	Componente	Gambino Gambardella	Gaetano Antonio				Presente
A.N.I.S.A.P.	Componente	Manzo	Gianmaria	SI	Gallo	Alessandra	Presente
A.S.P.A.T. Campania	Componente	Ezio	Polizzi	SI	Mazzeo	Angelo	Presente
ACOP Campania	Componente	Maccauro	Gianluca	SI	Palumbo	Francesco	Presente
C.C.A.	Componente	Agrusta	Mariano				Assente
CONFAPI SANITA' CAMPANA	Componente	Papa	Silvana				Assente
CONFCOMMERCIO Salute Sanità e Cura	Componente	Pallavicini	Luca	SI	Mazzeo	Angelo	Presente
CONFESERCENTI Salute	Componente	Totaro	Alessandro	SI	Di Maggio	Leonardo	Presente
CONFINDUSTRIA Sanità	Componente	D'Agosto	Gianfranco	SI	Raiola	Vincenzo	Presente
CONFLAVORO Salute	Componente	Gambino	Gaetano				Presente
FEDERCARDIO	Componente	Siciliano	Silvio				Presente
FEDERLAB	Componente	Lamberti	Gennaro	SI	Diglio	Giuseppe	Presente
FEDERODONTOIATRI	Componente	Battaglia	Grazia				Assente
FEDISALUTE Campania	Componente	Muto	Luigi	SI	Villani	Antonella	Presente
S.B.V.	Componente	Magliaro	Angela				Assente
S.N.R.	Componente	Accarino	Bruno	SI	Villani	Antonella	Presente
S.Na.Bi.L.P.	Componente	Argenziano	Elisabetta	SI	Mazzeo	Angelo	Presente
ZOE' Patol.e Spec. Ambul.	Componente	Di Biase	Sebastiano	SI	Carpinelli	Francesco	Presente
A.S.L. SALERNO	Coordinatore	Mele	Ernesta				Presente
A.S.L. SALERNO	Componente	Gianni	Maria Teresa				Presente
A.S.L. SALERNO	Direzione Strategica	Morrone	Luca				Presente
A.S.L. SALERNO	Ref. Tetti di Spesa	Di Maio	Alessandro				Presente
A.S.L. SALERNO	Resp.le N.O.C.	Ciranna	Giuseppina				Presente

Svolge le funzioni di segretario il dott. Alessandro Di Maio.

Il coordinatore del Tavolo Tecnico ricorda ai componenti di parte sindacale che la sottoscrizione del presente verbale è intesa quale attestazione di non essere titolari di Strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL Salerno e richiama tutti i componenti al rispetto del D. L.g.s. 196/2003 in materia di privacy.

I componenti di parte sindacale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere richiamate dagli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità.

La seduta è regolarmente costituita e si apre alle ore 10.30

La riunione si apre con la discussione dell'argomento all'ordine del giorno: **Indici/premialità ex DD.GG.R.C. n. 215/2022 e n. 757/2024.**

La pare pubblica invita le Associazioni presenti al Tavolo a formulare le proprie osservazioni in merito alle tabelle conclusive, precedentemente trasmesse, relative agli indici di premialità di cui all'ordine del giorno.

- **FEDERLAB CAMPANIA**, a mezzo del proprio delegato ai Tavoli Tecnici Aziendali, dr. Giuseppe Diglio, in merito all'ordine del giorno riguardante "indicatori di premialità e nuovi tetti provvisori 2025 ex DGRC 757/2024", fa rilevare quanto segue:

- a) la struttura con codice 020500 per la branca di FKT è stata accreditata con decreto n. 529 del 04/08/2023 e per una serie di problematiche certamente non addebitabili alla stessa, non ha potuto inviare i dati delle prestazioni erogate in regime di accreditamento, pertanto è opportuno che sia esonerata dal calcolo delle premialità come da richiesta a voi inoltrata in data 10/09/2025
- b) la stessa struttura ma per la branca di radiologia vi ha comunicato che per un mero refuso relativamente alla classificazione della RMN è stato indicato "TRMN04 – TOMOGRAFIA A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 0.51" invece della corretta classificazione " TRM02 – TOMOGRAFIA A MAGNETO APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.51" , ed ha chiesto la correzione del punteggio relativamente alla branca di radiologia , nella tabella degli indicatori di Performance anno 2024, dell'indicatore tecnologico ITindex (%) ed il relativo punteggio indicatore A1, nello specifico ITindex è > 50% con un punteggio A1 di "3"

altresì FEDERLAB chiede di conoscere le risultanze delle note ricevute dalle strutture riguardanti gli "errori" nel calcolo delle premialità.

Per quanto sopra premesso, Federlab Campania invita l'ASL DI SALERNO a correggere gli eventuali "refusi" fatti notare dalle associazioni o dalle stesse strutture.

Inoltre, per la Struttura 009300, branca di cardiologia, chiede che venga rivalutato l'indicatore C3 e C4 in quanto trattasi di un mero errore nel file excel inviato nel quale non erano stati considerati i decimali mentre nel file nuovo è stato eliminato l'errore.

Concluse le proprie dichiarazioni, alle ore 12.00 il Dott. Diglio abbandona la riunione per impegni personali.

In merito alle osservazioni formulate ai punti "a" e "b" da FEDERLAB, la parte pubblica dichiara che si riserva di verificare quanto richiesto in merito al punto "a" avendo già provveduto in merito al punto "b";

Inoltre ritiene non accoglibile la richiesta di copia delle risultanze delle istanze di correzione prodotte dalle singole Strutture occorrendo per la loro ostensione il consenso delle medesime.

- **S.N.R. e FEDISALUTE**, per il tramite del loro delegato, Avv. Villani Antonella, avendo appreso dalla discussione svoltasi con parte pubblica che la documentazione inviata alle Associazioni, unitamente alla convocazione del Tavolo

tecnico di data odierna, non è stata trasmessa anche alle Strutture accreditate. In mancanza della trasmissione dei dati alle singole Strutture non è possibile per le Associazioni accertare se quanto esposto nelle tabelle sinottiche trasmesse corrisponda a quanto dichiarato e trasmesso dalle Strutture alla ASL, pertanto si chiede di trasmettere alle Strutture accreditate detta documentazione per consentire alle Associazioni di interloquire con le stesse in relazione ai dati esposti.

Si rileva che i dati esposti nella colonna relativa alla COM vigente da 01.01.2023, per quanto emerso in sede di discussione non sono tutti aggiornati a tale data. In proposito si rileva che l'ASL negli anni 2022 e 2023 ha avviato apposita istruttoria per rilevare le variazioni COM istruttoria evidentemente non conclusa. (Si chiede di allegare al presente verbale nota prot. ASL n. 49939 del 06.03.2023 e allegato modello di dichiarazione sostitutiva; nota del S.N.R. del 31.05.2023; nota del S.N.R. del 07.07.2023; mail del Distretto 63 del 26.05.2023; nota della Commissione COM prot, 142899 del luglio 2023) – Allegati da 1 a 5.

In relazione alla comunicazione del valore medio inoltrata ai Centri, si propone che lo stesso venga rilevato come da tabella che si allega (Allegato 6) e trasmesso con la periodicità indicata nei provvedimenti regionali di approvazione degli schemi contrattuali e nei contratti sottoscritti.

Quanto alle prestazioni inappropriate di cui al Decreto Commissariale della Regione Campania n. 5 del 01.02.2017 e Decreto Dirigenziale n. 421 del 09.11.2022, consistenti in prestazioni di medicina nucleare e radiologia erogate al medesimo paziente a distanza di meno di 7 giorni (poi divenuti 15), si chiede a parte pubblica se i dati riportati trasmessi nelle tabelle sinottiche trasmesse siano depurati dalle prestazioni erogate in violazione della normativa sopra riportata.

La parte pubblica, in merito alle osservazioni inerenti le COM relativamente al calcolo delle premialità precisa che le stesse sono state attribuite sulla scorta delle CC.OO.MM. vigenti;

In merito a quanto richiesto con riferimento al monitoraggio del Costo medio, si riserva le proprie valutazioni; analogamente si procederà per quanto riguarda la problematica inerente le PET-TAC.

**ASPAT dopo aver richiesto chiarimenti su alcuni Centri suoi associati, ottiene dalla parte pubblica risposta puntuale e la conferma che tutte le istanze sono state valutate e riscontrate a singola richiesta.**

**AISIC**, per il tramite del dott. Antonio Gambardella, al termine del farraginoso lavoro nel calcolo delle premialità, nel ringraziare i componenti della parte pubblica per la disponibilità nel recepire le varie istanze dei presidi ambulatoriali di FKT, stigmatizza il concetto di premialità della delibera regionale 757 applicata agli stessi in quanto le premialità riconosciute in termini di budget di Struttura corrispondono ad una penalità a carico delle restanti Strutture sanitarie accreditate che comunque rispettano e mantengono requisiti strutturali ed organizzativi secondo i dettami dell'accreditamento istituzionale e della conseguente contrattualizzazione in base all'art. 8 quinquies della 502/1992.

Conclusa la discussione, la parte pubblica, alle ore 13:30 dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AISIC**  
Associazione Italiana Sanitari in Campania

**CONFLAVORO SANITA'**  
IL PRESIDENTE  
Dott. Gaetano Gambino


ZOE  
Fenucci - Pizzuto

Fedraudo  
Serafini

CONFESAP  
Serafini  
Gambardella  
Pizzuto  
Serafini

ASSOCIAZIONE	RAPPRESENTANTE o delegato				
	Ruolo	Cognome	Nome	Delegato	Firma Rappresentante/Delegato
A.I.S.A.	Componente	Salvatore	Antonio	-	Assente
A.I.S.I.C.	Componente	Gambino Gambardella	Gaetano Antonio	-	
A.N.I.S.A.P.	Componente	Gallo	Alessandra	SI	
A.S.P.A.T. Campania	Componente	Mazzeo	Angelo	SI	
ACOP Campania	Componente	Palumbo	Francesco	SI	
C.C.A.	Componente	Agrusta	Mariano	-	Assente
CONFAPI SANITA' CAMPANA	Componente	Papa	Silvana	-	Assente
CONFCOMMERCIO Salute Sanità e Cura	Componente	Mazzeo	Angelo	SI	
CONFESERCENTI Salute	Componente	Totaro	Alessandro	SI	
CONFINDUSTRIA Sanità	Componente	Raiola	Vincenzo	SI	
CONFLAVORO	Componente	Gambino	Gaetano	-	
FEDERCARDIO	Componente	Siciliano	Silvio	-	
FEDERLAB	Componente	Diglio	Giuseppe	SI	
FEDERODONTOIATRI	Componente	Battaglia	Grazia	-	Assente
FEDISALUTE Campania	Componente	Villani	Antonella	SI	
S.B.V.	Componente	Magliaro	Angela	-	Assente
S.N.R.	Componente	Villani	Antonella	SI	
S.Na.Bi.L.P.	Componente	Mazzeo	Angelo	SI	
ZOE' Patol.e Spec. Ambul.	Componente	Carpinelli	Francesco	SI	
A.S.L. SALERNO	Coordinatore	Mele	Ernesta	-	
A.S.L. SALERNO	Componente	Gianni	Maria Teresa	-	
A.S.L. SALERNO	Direzione Strategica	Morrone	Luca	-	
A.S.L. SALERNO	Ref. Tetti di Spesa	Di Maio	Alessandro	-	
A.S.L. SALERNO	Resp.le N.O.C.	Ciranna	Giuseppina	-	

CHIOVA JERICO  
11/11/2014  
11/11/2014  
11/11/2014



PROT. N. 49939 del 06.03.2023

Ai Legali Rappresentanti Centri Privati Accreditati  
Branca Specialistica

Associazioni di Categoria Macroarea Specialistica

E p.c.

Al Direttore Generale ASL SA

LORO SEDI

OGGETTO: Rilevazione indicatori per la valutazione dei limiti di spesa delle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale ex Allegato B - DGRC n. 215-2022.

Facendo seguito alla nota anticipata alla Vs attenzione, in data dell'1 marzo u.s., finalizzata all'applicazione delle disposizioni normative previste dall'Allegato B della DGRC n.215/2022, attinente alla metodologia per l'assegnazione alle strutture private accreditate della branca della specialistica ambulatoriale, per l'annualità 2023, dei volumi massimi di prestazioni e correlati limiti di spesa, risulta necessaria la stima dei parametri di valutazione sulla base dei quali verrà attribuito un punteggio a ciascuna struttura privata accreditata, parametrato ai dati comunicati e raccolti nell'esercizio precedente.

Si specifica che, come previsto dall'All. B della DGRC n.215/2022, i parametri di valutazione per l'assegnazione del suddetto punteggio sono raggruppati nelle seguenti famiglie di indicatori:

- A. Tecnologia
- B. Informatizzazione
- C. Organizzazione
- D. Appropriately erogativa
- E. Collocazione territoriale

Si informa che, in questa prima fase, i parametri di valutazione relativi agli indicatori delle famiglie *Tecnologia (A.1 e A.2)* e *- Appropriately Erogativa (D.11 -Rapporto tra numero di prestazioni erogate a carico del SSR, correlate a PDTA/ totale prestazioni erogate a carico del SSR)*, non faranno parte della attuale rilevazione, in quanto saranno oggetto di specifiche successive ricognizioni da parte della Regione Campania.

Si rappresenta, altresì, che per la corretta alimentazione dell'indicatore C.4 e C.5 è necessario specificare le singole componenti dell'indicatore (numeratore e denominatore):

- Indicatore C.4 = Numero dipendenti/Totale addetti;
- Indicatore C.5 = Numero dipendenti laureati/Totale dipendenti.

Per quanto, sopra detto, si invitano, le SS.LL. a voler restituire il Modello di Dichiarazione riportato in allegato, firmato digitalmente, entro e non oltre il 8 marzo:

All'uopo si allega : Modello di Dichiarazione

Nel confidare nella Vs. consueta e preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Maria Teresa Gianni

Il Direttore  
UOC Assistenza Accreditata  
Dott.ssa Ernesta Mele



U.O.C Assistenza Accreditata

Via Nizza, 146- 84124 Salerno Tel: 089/ 693692- Segreteria : 089/693581

e-mail: [assistenzaaccreditata@aslsalerno.it](mailto:assistenzaaccreditata@aslsalerno.it) – PEC: [assistenzaaccreditata@pec.aslsalerno.it](mailto:assistenzaaccreditata@pec.aslsalerno.it)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità  
di Legale Rappresentante del Centro Privato Accreditato

*consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2004 delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;*

con riferimento alla richiesta di dati finalizzati alla rilevazione indicatori per la valutazione dei limiti di spesa delle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale ex Allegato B — DGRC n.215-2022,

**DICHIARA**

I dati riportati di seguito, aggiornati al 31.12.2022

<b>NOME CENTRO PRIVATO ACCREDITATO</b>	
Macedonia	
<b>Branca</b>	
<b>TOTALE ADDETTI</b>	
<b>NUMERO DIPENDENTI</b>	
<b>NUMERO DIPENDENTI LAUREATI</b>	
(solo per la branca della patologia clinica) <b>NUMERO DI PRESTAZIONI EROGATE NELL'ANNO (TOTALE PRIVATO E ACCREDITATO)</b>	

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Timbro e Firma**



**SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA**  
**Segreteria Regionale della Campania**  
Settore Liberi Professionisti

**Al Direttore Generale p.t.**  
**Al Direttore Sanitario**  
**Al Direttore Amministrativo**  
**Ai Responsabile del Tavolo Tecnico Aziendale**  
**Al Presidente della Commissione COM**  
**Ai Responsabili dei DSB**  
**ASL SALERNO**

e p.c. **Al On. Vincenzo De Luca**  
Presidente della Regione Campania  
**Al Prof Ettore Cinque**  
Assessore al Bilancio della Regione Campania  
**All' Avv. Antonio Postiglione**  
Direttore Generale Tutela della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania  
**Al Dr. Enrico Coscioni**  
Consulente del Presidente De Luca per la Sanità  
alla **Commissione Regionale di controllo della Qualità ed Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali** – ex DCA 103/2019 del 06/12/19  
Alle Associazioni di Categoria

Salerno 31/05/2023

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Richiesta da parte dei DSB di documentazione per adeguamento COM alle strutture accreditate ex DGRC 491/06 e DA n° 587 del 18-05-2023- provvedimenti-**

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di rappresentante regionale, io sottoscritto Dr. Bruno Accarino, avendo preso visione delle richieste effettuate dai DSB di questa ASL Salerno alle Strutture Accreditate al fine di procedere alla verifica della Capacità Operativa Massima (COM), ai sensi della ex-DGRC 491/06, corredate di una check-list che è quella corrispondente all'allegato A alla delibera aziendale n° 587 del 18.05.23, elaborata dalla apposita Commissione COM competente in merito e di cui alla delibera medesima, esprimo di seguito alcune osservazioni e precisazioni

La Check-list indicata nell'allegato A alla DA 587/23 fa riferimento alla richiesta di riclassificazione COM e va compilata e corredata dalla struttura interessata quando questa richieda la riclassificazione COM.

di

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

La stessa Check-list è stata inviata a tutte le strutture accreditate insistenti sul territorio aziendale d parte dei relativi DSB, con un laconico, ma perentorio invito a produrre la documentazione indicata, senza peraltro fornire alcuna motivazione, ma anche e soprattutto è stata indirizzata anche alle strutture che non hanno affatto prodotto alcuna richiesta di rimodulazione COM, imponendo loro oneri non giustificati in alcun modo: una per tutte: al *“punto 15- Relazione di un tecnico abilitato che certifichi la configurazione tecnologica posseduta dalla struttura”* che, nel caso di specie, non ha effettuato alcuna richiesta di rimodulazione.

Pertanto corre l'obbligo di precisare che l'articolo 18 della Legge 241/90, ai commi 1, 2 e 3, così testualmente recita:“(…)

1. *Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*
  2. *I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.*
  3. *Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”*
- *L'art. 43 del DPR 445/2000 descrive l'acquisizione diretta dei documenti da parte della P.A. che è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.*

Da tale normativa deriva che la conferma del possesso dei requisiti ai fini della verifica dei parametri per l'attribuzione della COM potrà essere attestata con dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, restando a carico della Amministrazione pubblica verificare la veridicità della/e dichiarazione/i attraverso la consultazione della documentazione in suo possesso o detenuta da altre pubbliche amministrazioni o anche mediante sopralluogo in loco, come tra l'altro la DGRC 491/06 impone

Pertanto con la presente si invitano le SSSL indirizzo a dare e far dare adeguate disposizioni per il rispetto della vigente normativa in merito onde evitare ingiustificato aggravamento del procedimento.

Resto in attesa di un cenno di riscontro


Cordiali saluti

Il rappresentante regionale  
Dr. Bruno Accarino



tu

Ad





**SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA**  
**Segreteria Regionale della Campania**  
 Settore Liberi Professionisti

Al Direttore Generale p.t.  
 Al Direttore Sanitario  
 Al Direttore Amministrativo  
 Ai Responsabile del Tavolo Tecnico Aziendale  
 Al Presidente della Commissione COM  
 Ai Responsabili dei DSB  
**ASL SALERNO**

e p.c. Al On. Vincenzo De Luca  
 Presidente della Regione Campania  
 Al Prof Ettore Cinque  
 Assessore al Bilancio della Regione Campania  
 All' Avv. Antonio Postiglione  
 Direttore Generale Tutela della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania  
 Al Dr. Enrico Coscioni  
 Consulente del Presidente De Luca per la Sanità

alla Commissione Regionale di controllo della Qualità ed Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali – ex DCA 103/2019 del 06/12/19

Alle Associazioni di Categoria

LORO SEDI

Salerno 07.07.2023

**OGGETTO: Richiesta da parte dei DSB di documentazione per adeguamento COM alle strutture accreditate ex DGRC 491/06 e DA n° 587 del 18-05-2023- provvedimenti- SOLLECITO E DIFFIDA**

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di rappresentante regionale, io sottoscritto Dr. Bruno Accarino, faccio seguito alla mia del 31.05.23 il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato, per segnalare che ancora oggi alcuni DSB di questa ASL Salerno continuano a richiedere ai centri accreditati l'invio della documentazione indicata dalla check-list di cui all'allegato A della DA 587.23 (elaborata dalla apposita Commissione COM competente), nel caso di richiesta di riclassificazione COM ai sensi della DGRC 491/06.

Si ribadisce che tali richieste, effettuate talvolta in maniera anomala – per le vie brevi e senza comunicazione ufficiale di rito- contravvengono le norme che escludono che la P.A. possa richiedere documenti già in suo possesso, come già evidenziato nella precedente comunicazione del 31.05.23 (allegata alla presente).

AM  
 fl  
 Com  
 B.A.  
 Ky  
 201  
 [Handwritten signatures and initials]

Inoltre, con particolare riferimento al punto 15 della menzionata check-list, la richiesta in questione impone anche a coloro che non hanno affatto prodotto alcuna richiesta di "RIMODULAZIONE" COM di sostenere i costi per la redazione della "RELAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO CHE CERTIFICHINO LA CONFIGURAZIONE TECNOLOGICA POSSEDUTA DALLA STRUTTURA".

In proposito si rammenta che, qualora la struttura non abbia richiesto la rimodulazione COM, la configurazione tecnologica della struttura può essere attestata con dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, restando a carico della Amministrazione pubblica verificare la veridicità della/e dichiarazione/i attraverso la consultazione della documentazione in suo possesso o detenuta da altre pubbliche amministrazioni o anche mediante sopralluogo in loco, come tra l'altro la DGRC 491/06 impone.

Alla luce di quanto fin qui esposto con al presente lo scrivente nella qualità



#### INVITA E DIFFIDA

Le SSSL indirizzo a dare e far dare adeguate disposizioni per il rispetto della vigente normativa in merito, onde evitare ingiustificato aggravamento del procedimento e insorgenza di contenzioso.

Resto in attesa di un cenno di riscontro

Cordiali saluti

Il rappresentante regionale  
Dr. Bruno Accarino



Allegato 4

**Da:** ds63@pec.aslsalerno.it  
**A:** [cava@pec.lanostrafamiglia.it](mailto:cava@pec.lanostrafamiglia.it); [terisrl@pec.it](mailto:terisrl@pec.it); [VILLA ALBA](#); [centro radiologia CRTE](#); [centro.lars@legalmail.it](mailto:centro.lars@legalmail.it)  
**Oggetto:** Richiesta documentazione -Centri di Riabilitazione  
**Data:** venerdì 26 maggio 2023 12:48:36  
**Allegati:** [CHECK LIST.pdf](#)

---

Si invitano le strutture in indirizzo a produrre la documentazione, come da CHECK LIST allegata, entro 7 giorni dalla ricezione della presente.

Cordiali saluti

La Direzione

M

H

L.L.

Com

Ner

Ar

H

706  
D

D

d

B

gl

[-commissionecom@pec.aslsalerno.it](mailto:-commissionecom@pec.aslsalerno.it) -[commissionecom@aslsalerno.it](mailto:-commissionecom@aslsalerno.it)

Prot. n.° 142859/PS

07 LUG 2023

Vallo della Lucania li

Al Segretario Regionale Sindacato  
Nazionale Area Radiologica  
Dott. Bruno Accarino

Ai Direttori di DSB ASL Salerno

E p. c. Al Direttore Generale ASL Salerno

Oggetto: Riscontro comunicazione del 07 luglio 2023

Si riscontra la richiesta pervenuta e si rappresenta che:

1. Relativamente all'attività di verifica in capo ai Direttori Responsabili di Distretto della persistenza dei requisiti organizzativi dei Centri Accreditati aventi COM formalizzata, vigente ed in essere, ci si può avvalere delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 44/2000 a firma del Legale Rappresentante della Struttura attestanti che quanto richiesto risulta non modificato;
2. Relativamente alle attività istruttorie in capo ai Direttori Responsabili di Distretto, finalizzate a trasferire alla Commissione COM la documentazione richiesta ai Centri per i quali bisogna procedere alla determinazione (perché non esistente agli atti), la certificazione tecnologica della Strutture va prodotta a firma del tecnico abilitato.

Cordiali saluti

Il Presidente della Commissione  
dr. Adamo Maiese

