

Codice Disciplina	Cod NSIS	Struttura	LORDO	PREST	VMP	Var_ %
001	012800	CE.M.SI.	85.243 €	1.032	82,6 €	0,00%
Totale e VMP di branca			85.243 €	1.032	82,6 €	
003	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	2.298 €	89	25,8 €	0,00%
Totale e VMP di branca			2.298 €	89	25,8 €	
005	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	270 €	6	45,0 €	0,00%
Totale e VMP di branca			270 €	6	45,0 €	
006	013200	CE.DI.SA. SRL	1.419 €	65	21,8 €	0,00%
Totale e VMP di branca			1.419 €	65	21,8 €	
009	013200	CE.DI.SA. SRL	2.736 €	120	22,8 €	0,00%
Totale e VMP di branca			2.736 €	120	22,8 €	
010	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	41.361 €	362	114,3 €	2,89%
	013200	CE.DI.SA. SRL	1.391 €	23	60,5 €	-45,52%
Totale e VMP di branca			42.753 €	385	111,0 €	
015	010400	VILLA CHIARUGI	18.191 €	351	51,8 €	101,78%
	013200	CE.DI.SA. SRL	12.470 €	929	13,4 €	-47,74%
	602200	CAMPOLONGO HOSPITAL	39.304 €	1.444	27,2 €	5,97%
Totale e VMP di branca			69.965 €	2.724	25,7 €	
016	005100	CENTRO OCULISTICO DEL RE	101.262 €	1.555	65,1 €	9,53%
	013200	CE.DI.SA. SRL	2.661 €	83	32,1 €	-46,08%
	AMB425	CE.DI.SA.	7.314 €	233	31,4 €	-47,20%
Totale e VMP di branca			111.236 €	1.871	59,5 €	
017	610201	CENTRO ODONTOIATRICO TRIPODI	28.869 €	28.869	1,0 €	0,00%
Totale e VMP di branca			28.869 €	28.869	1,0 €	
018	602200	CAMPOLONGO HOSPITAL	3.426 €	123	27,9 €	0,00%
Totale e VMP di branca			3.426 €	123	27,9 €	
019	013200	CE.DI.SA. SRL	3.027 €	137	22,1 €	-2,50%
	602200	CAMPOLONGO HOSPITAL	7.647 €	334	22,9 €	1,02%
Totale e VMP di branca			10.675 €	471	22,7 €	
020	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	2.002 €	79	25,3 €	-1,76%
	013200	CE.DI.SA. SRL	1.351 €	51	26,5 €	2,73%
Totale e VMP di branca			3.353 €	130	25,8 €	
021	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	2.286 €	153	14,9 €	-15,92%
	AMB425	CE.DI.SA.	3.524 €	174	20,3 €	14,00%
Totale e VMP di branca			5.810 €	327	17,8 €	
022	003900	DIAGNOSTICA CAVALLO SRL	11.407 €	339	33,6 €	0,00%
Totale e VMP di branca			11.407 €	339	33,6 €	
025	000300	CASA DI CURA TORTORELLA	155 €	5	31,0 €	33,77%
	013200	CE.DI.SA. SRL	1.349 €	60	22,5 €	-2,81%
Totale e VMP di branca			1.504 €	65	23,1 €	

N.B.: Il presente monitoraggio potrebbe subire delle variazioni a causa della incompletezza degli invii da parte delle Strutture